

金ヶ崎町長
高 橋 文 浩 様

岩手中部水道企業団
企業長 北上市長 八重樫 浩文



水質試験（検査）の結果について（通知）

令和 8年 8月18日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

試験（検査）
責任者



水質試験（検査）結果書 No.1

採 水 日 時	令和8年8月18日 11時30分			所 属	金ヶ崎町		
水 源 の 名 称	千貫石水源			採 水 者	千田 篤紀		
採 水 地 点	瘤木公民館			残留塩素（現地）	0.4 mg/l		
原水・浄水の別	浄水	検査	1	天候（前日 当日）	晴れ	晴れ	
組 織 名	上下水道課			気 温 水 温	30.0℃	20.0℃	
検 査 項 目	全項目（浄）						
試験（検査）期日	令和 8年 8月18日 ~ 令和 8年 8月25日						
判 定	×は不適合、▽は未満						
備 考							

番 号	項 目	検査結果	判定基準 （水道法）	番 号	項 目	検査結果	判定基準 （水道法）
基準 1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下	基準 17	ジクロロメタン	▽ 0.001 mg/l	0.02mg/l以下
基準 2	大腸菌	(-) 陰性	検出されない こと	基準 18	テトラクロロエチレン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準 3	カドミウム及びその化合物	▽ 0.0003 mg/l	0.003mg/l以下	基準 19	トリクロロエチレン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準 4	水銀及びその化合物	▽ 0.00005 mg/l	0.0005mg/l以下	基準 20	PFOS及びPFOA	▽ 0.000005 mg/l	0.00005mg/l以下
基準 5	セレン及びその化合物	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準 21	ベンゼン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準 6	鉛及びその化合物	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準 22	塩素酸	0.12 mg/l	0.6mg/l以下
基準 7	ヒ素及びその化合物	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準 23	クロロ酢酸	▽ 0.002 mg/l	0.02mg/l以下
基準 8	六価クロム化合物	▽ 0.002 mg/l	0.02mg/l以下	基準 24	クロロホルム	0.007 mg/l	0.06mg/l以下
基準 9	亜硝酸態窒素	▽ 0.004 mg/l	0.04mg/l以下	基準 25	ジクロロ酢酸	0.004 mg/l	0.03mg/l以下
基準 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準 26	ジブロモクロロメタン	▽ 0.001 mg/l	0.1mg/l以下
基準 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.19 mg/l	10mg/l以下	基準 27	臭素酸	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準 12	フッ素及びその化合物	▽ 0.05 mg/l	0.8mg/l以下	基準 28	総トリハロメタン	0.010 mg/l	0.1mg/l以下
基準 13	ホウ素及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	1.0mg/l以下	基準 29	トリクロロ酢酸	0.005 mg/l	0.03mg/l以下
基準 14	四塩化炭素	▽ 0.0002 mg/l	0.002mg/l以下	基準 30	ブロモジクロロメタン	0.003 mg/l	0.03mg/l以下
基準 15	1,4-ジオキサン	▽ 0.001 mg/l	0.05mg/l以下	基準 31	ブロモホルム	▽ 0.001 mg/l	0.09mg/l以下
基準 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	▽ 0.001 mg/l	0.04mg/l以下	基準 32	ホルムアルデヒド	▽ 0.008 mg/l	0.08mg/l以下

金ヶ崎町長
高 橋 文 浩 様

岩手中部水道企業団
企業長 北上市長 八重樫 浩文



水質試験（検査）の結果について（通知）

令和 8年 8月18日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

試験（検査）
責任者



水質試験（検査）結果書 No.2

採 水 日 時	令和8年8月18日 11時30分	所 属	金ヶ崎町
水 源 の 名 称	千貫石水源	採 水 者	千田 篤紀
採 水 地 点	瘤木公民館	残留塩素（現地）	0.4 mg/l
原水・浄水の別	浄水	天候（前日 当日）	晴れ
組 織 名	上下水道課	気 温 水 温	30.0℃ 20.0℃
検 査 項 目	全項目（浄）	検 番	1
試験（検査）期日	令和 8年 8月18日 ~ 令和 8年 8月25日		
判 定	×は不適合、▽は未満		
備 考			

番 号	項 目	検査結果	判定基準 （水道法）	番 号	項 目	検査結果	判定基準 （水道法）
基準 33	亜鉛及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	1.0mg/l以下	基準 49	味	異常なし	異常でないこと
基準 34	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/l	0.2mg/l以下	基準 50	臭気	異常なし	異常でないこと
基準 35	鉄及びその化合物	▽ 0.03 mg/l	0.3mg/l以下	基準 51	色度	▽ 0.5 度	5度以下
基準 36	銅及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	1.0mg/l以下	基準 52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下
基準 37	ナトリウム及びその化合物	8.1 mg/l	200mg/l以下	参考 20	PFOS	▽ 0.000025 mg/l	
基準 38	マンガン及びその化合物	▽ 0.005 mg/l	0.05mg/l以下	参考 20	PFOA	▽ 0.000025 mg/l	
基準 39	塩化物イオン	11.3 mg/l	200mg/l以下				
基準 40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	19 mg/l	300mg/l以下				
基準 41	蒸発残留物	51 mg/l	500mg/l以下				
基準 42	陰イオン界面活性剤	▽ 0.02 mg/l	0.2mg/l以下				
基準 43	ジェオスミン	▽ 0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下				
基準 44	2-メチルイソボルネオール	▽ 0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下				
基準 45	非イオン界面活性剤	▽ 0.002 mg/l	0.02mg/l以下				
基準 46	フェノール類	▽ 0.0005 mg/l	0.005mg/l以下				
基準 47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.37 mg/l	3mg/l以下				
基準 48	pH値	7.4	5.8 以上 8.6 以下				

金ヶ崎町長
高 橋 文 浩 様

岩手中部水道企業団
企業長 北上市長 八重樫 浩文



水質試験（検査）の結果について（通知）

令和 8年 8月18日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

試験（検査）
責任者



水質試験（検査）結果書 No.1

採 水 日 時	令和8年8月18日 11時00分	所 属	金ヶ崎町
水 源 の 名 称	高谷野原水源	採 水 者	千田 篤紀
採 水 地 点	高谷野原浄水場	残留塩素（現地）	0.4 mg/l
原水・浄水の別	浄水	検 番	2
組 織 名	上下水道課	天候（前日 当日）	晴れ
検 査 項 目	全項目（浄）	気 温 水 温	33.0℃ 15.0℃
試験（検査）期日	令和 8年 8月18日 ~ 令和 8年 8月25日		
判 定	×は不適合、▽は未満		
備 考			

番 号	項 目	検査結果	判定基準 （水道法）	番 号	項 目	検査結果	判定基準 （水道法）
基準 1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下	基準 17	ジクロロメタン	▽ 0.001 mg/l	0.02mg/l以下
基準 2	大腸菌	(-) 陰性	検出されない こと	基準 18	テトラクロロエチレン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準 3	カドミウム及びその化合物	▽ 0.0003 mg/l	0.003mg/l以下	基準 19	トリクロロエチレン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準 4	水銀及びその化合物	▽ 0.00005 mg/l	0.0005mg/l以下	基準 20	PFOS及びPFOA	▽ 0.000005 mg/l	0.00005mg/l以下
基準 5	セレン及びその化合物	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準 21	ベンゼン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準 6	鉛及びその化合物	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準 22	塩素酸	0.07 mg/l	0.6mg/l以下
基準 7	ヒ素及びその化合物	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準 23	クロロ酢酸	▽ 0.002 mg/l	0.02mg/l以下
基準 8	六価クロム化合物	▽ 0.002 mg/l	0.02mg/l以下	基準 24	クロロホルム	▽ 0.001 mg/l	0.06mg/l以下
基準 9	亜硝酸態窒素	▽ 0.004 mg/l	0.04mg/l以下	基準 25	ジクロロ酢酸	▽ 0.002 mg/l	0.03mg/l以下
基準 10	シアン化物イオン及び塩化 シアン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準 26	ジブロモクロロメタン	▽ 0.001 mg/l	0.1mg/l以下
基準 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒 素	1.39 mg/l	10mg/l以下	基準 27	臭素酸	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準 12	フッ素及びその化合物	▽ 0.05 mg/l	0.8mg/l以下	基準 28	総トリハロメタン	▽ 0.001 mg/l	0.1mg/l以下
基準 13	ホウ素及びその化合物	0.05 mg/l	1.0mg/l以下	基準 29	トリクロロ酢酸	▽ 0.002 mg/l	0.03mg/l以下
基準 14	四塩化炭素	▽ 0.0002 mg/l	0.002mg/l以下	基準 30	ブロモジクロロメタン	▽ 0.001 mg/l	0.03mg/l以下
基準 15	1,4-ジオキサン	▽ 0.001 mg/l	0.05mg/l以下	基準 31	ブロモホルム	▽ 0.001 mg/l	0.09mg/l以下
基準 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス -1,2-ジクロロエチレン	▽ 0.001 mg/l	0.04mg/l以下	基準 32	ホルムアルデヒド	▽ 0.008 mg/l	0.08mg/l以下

金ヶ崎町長
高 橋 文 浩 様

岩手中部水道企業団
企業長 北上市長 八重樫 浩文



水質試験（検査）の結果について（通知）

令和 8年 8月18日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

試験（検査）
責任者



水質試験（検査）結果書 No.2

採 水 日 時	令和8年8月18日 11時00分	所 属	金ヶ崎町
水 源 の 名 称	高谷野原水源	採 水 者	千田 篤紀
採 水 地 点	高谷野原浄水場	残留塩素（現地）	0.4 mg/l
原水・浄水の別	浄水	検 番	2
組 織 名	上下水道課	天候（前日 当日）	晴れ
検 査 項 目	全項目（浄）	気 温 水 温	33.0℃ 15.0℃
試験（検査）期日	令和 8年 8月18日 ～ 令和 8年 8月25日		
判 定	×は不適合、▽は未満		
備 考			

番 号	項 目	検査結果	判定基準 (水道法)	番 号	項 目	検査結果	判定基準 (水道法)
基準 33	亜鉛及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	1.0mg/l以下	基準 49	味	異常なし	異常でないこと
基準 34	アルミニウム及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	0.2mg/l以下	基準 50	臭気	異常なし	異常でないこと
基準 35	鉄及びその化合物	▽ 0.03 mg/l	0.3mg/l以下	基準 51	色度	▽ 0.5 度	5度以下
基準 36	銅及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	1.0mg/l以下	基準 52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下
基準 37	ナトリウム及びその化合物	8.7 mg/l	200mg/l以下	参考 20	PFOS	▽ 0.000025 mg/l	
基準 38	マンガン及びその化合物	▽ 0.005 mg/l	0.05mg/l以下	参考 20	PFOA	▽ 0.000025 mg/l	
基準 39	塩化物イオン	12.1 mg/l	200mg/l以下				
基準 40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	39 mg/l	300mg/l以下				
基準 41	蒸発残留物	102 mg/l	500mg/l以下				
基準 42	陰イオン界面活性剤	▽ 0.02 mg/l	0.2mg/l以下				
基準 43	ジェオスミン	▽ 0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下				
基準 44	2-メチルイソボルネオール	▽ 0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下				
基準 45	非イオン界面活性剤	▽ 0.002 mg/l	0.02mg/l以下				
基準 46	フェノール類	▽ 0.0005 mg/l	0.005mg/l以下				
基準 47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.22 mg/l	3mg/l以下				
基準 48	pH値	6.4	5.8 以上 8.6 以下				

金ヶ崎町長
高 橋 文 浩 様

岩手中部水道企業団
企業長 北上市長 八重樫 浩文



水質試験（検査）の結果について（通知）

令和 8年 8月18日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については
次のとおりです。

試験（検査）
責任者



水質試験（検査）結果書 No.1

採 水 日 時	令和8年8月18日 10時15分	所 属	金ヶ崎町
水 源 の 名 称	五百津水源	採 水 者	千田 篤紀
採 水 地 点	北部地区センター	残留塩素（現地）	0.4 mg/l
原水・浄水の別	浄水	検 番	3
組 織 名	上下水道課	天候（前日 当日）	晴れ
検 査 項 目	全項目（浄）	気 温 水 温	34.0℃ 21.0℃
試験（検査）期日	令和 8年 8月18日 ~ 令和 8年 8月25日		
判 定	×は不適合、▽は未満		
備 考			

番 号	項 目	検査結果	判定基準 （水道法）	番 号	項 目	検査結果	判定基準 （水道法）
基準 1	一般細菌	0 /ml	100/1ml以下	基準 17	ジクロロメタン	▽ 0.001 mg/l	0.02mg/l以下
基準 2	大腸菌	(-) 陰性	検出されない こと	基準 18	テトラクロロエチレン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準 3	カドミウム及びその化合物	▽ 0.0003 mg/l	0.003mg/l以下	基準 19	トリクロロエチレン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準 4	水銀及びその化合物	▽ 0.00005 mg/l	0.0005mg/l以下	基準 20	PFOS及びPFOA	▽ 0.000005 mg/l	0.00005mg/l以下
基準 5	セレン及びその化合物	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準 21	ベンゼン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準 6	鉛及びその化合物	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準 22	塩素酸	0.13 mg/l	0.6mg/l以下
基準 7	ヒ素及びその化合物	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準 23	クロロ酢酸	▽ 0.002 mg/l	0.02mg/l以下
基準 8	六価クロム化合物	▽ 0.002 mg/l	0.02mg/l以下	基準 24	クロロホルム	0.013 mg/l	0.06mg/l以下
基準 9	亜硝酸態窒素	▽ 0.004 mg/l	0.04mg/l以下	基準 25	ジクロロ酢酸	0.008 mg/l	0.03mg/l以下
基準 10	シアン化物イオン及び塩化 シアン	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下	基準 26	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/l	0.1mg/l以下
基準 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒 素	0.20 mg/l	10mg/l以下	基準 27	臭素酸	▽ 0.001 mg/l	0.01mg/l以下
基準 12	フッ素及びその化合物	▽ 0.05 mg/l	0.8mg/l以下	基準 28	総トリハロメタン	0.019 mg/l	0.1mg/l以下
基準 13	ホウ素及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	1.0mg/l以下	基準 29	トリクロロ酢酸	0.008 mg/l	0.03mg/l以下
基準 14	四塩化炭素	▽ 0.0002 mg/l	0.002mg/l以下	基準 30	ブロモジクロロメタン	0.004 mg/l	0.03mg/l以下
基準 15	1,4-ジオキサン	▽ 0.001 mg/l	0.05mg/l以下	基準 31	ブロモホルム	▽ 0.001 mg/l	0.09mg/l以下
基準 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス -1,2-ジクロロエチレン	▽ 0.001 mg/l	0.04mg/l以下	基準 32	ホルムアルデヒド	▽ 0.008 mg/l	0.08mg/l以下

金ヶ崎町長
高 橋 文 浩 様

岩手中部水道企業団
企業長 北上市長 八重樫 浩文



水質試験（検査）の結果について（通知）

令和 8年 8月18日 付けで依頼のあった水質試験（検査）の結果については次のとおりです。

試験（検査）
責任者



水質試験（検査）結果書 No.2

採 水 日 時	令和8年8月18日 10時15分		所 属	金ヶ崎町	
水 源 の 名 称	五百津水源		採 水 者	千田 篤紀	
採 水 地 点	北部地区センター		残留塩素（現地）	0.4 mg/l	
原水・浄水の別	浄水	検番	3	天候（前日 当日）	晴れ 晴れ
組 織 名	上下水道課		気 温 水 温	34.0℃	21.0℃
検 査 項 目	全項目（浄）				
試験（検査）期日	令和 8年 8月18日 ~ 令和 8年 8月25日				
判 定	×は不適合、▽は未満				
備 考					

番 号	項 目	検査結果	判定基準 （水道法）	番 号	項 目	検査結果	判定基準 （水道法）
基準 33	亜鉛及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	1.0mg/l以下	基準 49	味	異常なし	異常でないこと
基準 34	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/l	0.2mg/l以下	基準 50	臭気	異常なし	異常でないこと
基準 35	鉄及びその化合物	▽ 0.03 mg/l	0.3mg/l以下	基準 51	色度	▽ 0.5 度	5度以下
基準 36	銅及びその化合物	▽ 0.01 mg/l	1.0mg/l以下	基準 52	濁度	▽ 0.1 度	2度以下
基準 37	ナトリウム及びその化合物	8.7 mg/l	200mg/l以下	参考 20	PFOS	▽ 0.0000025 mg/l	
基準 38	マンガン及びその化合物	▽ 0.005 mg/l	0.05mg/l以下	参考 20	PFOA	▽ 0.0000025 mg/l	
基準 39	塩化物イオン	11.7 mg/l	200mg/l以下				
基準 40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	21 mg/l	300mg/l以下				
基準 41	蒸発残留物	64 mg/l	500mg/l以下				
基準 42	陰イオン界面活性剤	▽ 0.02 mg/l	0.2mg/l以下				
基準 43	ジェオスミン	▽ 0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下				
基準 44	2-メチルイソボルネオール	▽ 0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下				
基準 45	非イオン界面活性剤	▽ 0.002 mg/l	0.02mg/l以下				
基準 46	フェノール類	▽ 0.0005 mg/l	0.005mg/l以下				
基準 47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.49 mg/l	3mg/l以下				
基準 48	pH値	7.5	5.8 以上 8.6 以下				