

## 定期予防接種のスケジュールについて 【金ケ崎町が実施する定期予防接種】



### ○ロタウイルス感染症（個別接種） ※通知時期：出生届受理後

対象の病気：急性胃腸炎（ロタウイルス胃腸炎）

| 接種する時期                        | 接種回数 | 接種間隔                              |
|-------------------------------|------|-----------------------------------|
| 生後6週から24週0日まで<br>(標準的には2か月から) | 2回   | 1価（ロタリックス）<br>27日以上の間隔をあけて2回接種する。 |
| 生後6週から32週0日まで<br>(標準的には2か月から) | 3回   | 5価（ロタテック）<br>27日以上の間隔をあけた3回接種する。  |

※1回目（初回）の接種は、生後2か月から生後14週6日までに行います。月齢が進むと、腸重積症にかかりやすくなることから、安全性の観点から、出生15週以降の初回接種はお勧めしません。

※過去に腸重積症を起こしたことがある場合、未治療の先天性消化管障害（メッケル憩室など）がある場合、重症複合型免疫不全症（SCID）のあるお子さんは対象外。

### ○小児の肺炎球菌感染症（個別接種） ※通知時期：出生届受理後

対象の病気：髄膜炎、敗血症、菌血症等の感染症

| 接種する時期                 | 接種回数         | 接種間隔  |
|------------------------|--------------|---|
| 接種開始年齢<br>生後2か月から7か月未満 | 初回3回<br>追加1回 | 初回は、2歳までに27日以上ずつあけて接種する。<br>ただし、2回目の接種が1歳を超えた場合は、3回目の接種行わない。<br>追加は、初回全て終了後60日以上あけて1歳すぎに接種する。 |
| 接種開始年齢<br>生後7か月から1歳未満  | 初回2回<br>追加1回 | 初回は、2歳までに27日以上あけて接種する。追加は、初回全ての接種終了後60日以上あけて接種する。   |
| 接種開始年齢<br>1歳から2歳未満     | 2回           | 60日以上の間隔をあけて接種する。   |
| 接種開始年齢<br>2歳から5歳未満     | 1回           |   |

○B型肝炎（個別接種） ※通知時期：出生届受理後

対象の病気：B型肝炎

| 接種する時期      | 接種回数         | 接種間隔   |
|-------------|--------------|--|
| 生後2か月から1歳未満 | 初回2回<br>追加1回 | 初回は、27日以上あけて2回接種する。3回目は、1回目から139日（20週）あけて接種する。 |

※出生後、母子感染予防としてB型肝炎予防ワクチンを接種したお子さんは対象外。

○五種混合ワクチン（個別接種） ※通知時期：出生届受理後

対象の病気：ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎（小児まひ）・Hib感染症

| 接種する時期         | 接種回数                     | 接種間隔   |
|----------------|--------------------------|--|
| 生後2か月から7歳6か月未満 | 1期初回<br>3回<br>1期追加<br>1回 | 1期初回は、20日以上（標準的には20日から56日まで）の間隔をあけて3回接種する。（※標準的には1歳までに3回接種する。）<br>1期追加は、1期初回（3回）終了後6か月以上（標準的には1年から1年6か月）の間隔をおいて接種する。 |

○BCG（個別接種） ※通知時期：乳児健診（集団健診）の案内に同封

対象の病気：結核

| 接種する時期                | 接種回数 | 接種間隔 |
|-----------------------|------|------|
| 生後1歳未満（標準的には5か月から8か月） | 1回   | —    |

○麻しん風しん（MR）（個別接種）

※通知時期：1期は1歳になる月の前の月に郵送

2期は保育園・幼稚園年長相当になる年の4月に郵送

対象の病気：麻しん（はしか）、風しん

| 接種する時期                           | 接種回数 | 接種間隔 |
|----------------------------------|------|------|
| 【1期】<br>1歳から2歳未満                 | 1回   | —    |
| 【2期】<br>5歳以上7歳未満<br>（小学校就学前の1年間） | 1回   | —    |

○水痘（水ぼうそう）（個別接種） ※通知時期：1歳になる月の前の月に郵送

対象の病気：水痘（水ぼうそう）

| 接種する時期   | 接種回数 | 接種間隔                         |
|--|------|------------------------------|
| 1歳から3歳未満<br>（標準的には、1回目は<br>1歳から1歳3か月まで<br>に接種） | 2回   | 1回目終了後3か月以上（標準的には6か月から1年）あける |

※水痘（水ぼうそう）にかかったことがあるお子さんは対象外。

○日本脳炎1期（個別接種） ※通知時期：3歳になった月の翌月に郵送

対象の病気：日本脳炎

| 接種する時期                              | 接種回数       | 接種間隔                                    |
|-------------------------------------|------------|---|
| 生後6か月から7歳6か月<br>（標準的には3歳から4歳<br>まで） | 1期初回<br>2回 | 1期初回は、6日以上（標準的には6日から28日）あけて接種する。        |
| 生後6か月から7歳6か月<br>（標準的には4歳から5歳<br>まで） | 1期追加<br>1回 | 1期追加は、1期初回終了後6か月以上（標準的にはおおむね1年）あけて接種する。 |

○日本脳炎2期（個別接種） ※通知時期：9歳になった月の翌月に郵送

対象の病気：日本脳炎

| 接種する時期    | 接種回数 | 接種間隔 |
|-----------|------|------|
| 9歳から13歳未満 | 1回   | —    |

※特例対象者は、平成19年4月1日以前生まれ～20歳未満の方。（通知時期は、年齢毎に異なります。）

○二種混合（個別接種） ※通知時期：11歳になった月の翌月に郵送

対象の病気：ジフテリア・破傷風<sup>ほしやうふう</sup>

| 接種する時期     | 接種回数 | 接種間隔 |
|------------|------|------|
| 11歳以上13歳未満 | 1回   | —    |

○子宮頸がん予防ワクチン（個別接種） ※通知時期：各年度 5 月に郵送

対象の病気：子宮頸がん

| 接種する時期   | 接種回数 | 接種間隔  |
|--|------|---|
| 12 歳になる年度の初日から<br>16 歳になる年度末日まで<br>(標準的な接種時期は 13 歳<br>となる年度の初日から年度末<br>まで) | 3 回  | <b>2 価 (サーバリックス)</b><br>1 か月の間隔をおいて 2 回接種後、1 回目の接種から 6 か月の間隔をおいて 1 回接種する。 |
|  | 3 回  | <b>4 価 (ガーダシル)</b><br>2 か月の間隔をおいて 2 回接種後、1 回目の接種から 6 か月の間隔をおいて 1 回接種する。   |
|  | 2 回  | <b>9 価 (シルガード)</b> ※15 歳未満で初回接種する場合<br>6 か月の間隔をおいて 2 回接種する。               |
|  | 3 回  | <b>9 価 (シルガード)</b><br>2 か月の間隔をおいて 2 回接種後、1 回目の接種から 6 か月の間隔をおいて 1 回接種する。   |